

Số: 124/TB-BVTT

Tiền Giang, ngày 09 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu kinh doanh trang thiết bị y tế tại Việt Nam.

Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu mua dung dịch sát khuẩn, vật tư xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2024-2025 (chi tiết hạng mục trong phụ lục IA), sử dụng trong thời gian 12 tháng.

Bệnh viện Tâm thần thông báo đến các nhà thầu quan tâm: có đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế, có năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm (phụ lục IB).

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 10/9/2024 đến 16 giờ ngày 20/9/2024.

Tại: Phòng Hành chính – Khoa Dược.

Địa chỉ liên hệ: Quốc lộ 1A, ấp Trng A, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 02733. 834437

Email: khoaduocbvttg@gmail.com

Hình thức gửi báo giá: Bằng Email đồng thời Bằng văn bản giấy và file excel, và để tiện việc tổng hợp đề nghị các nhà thầu thực hiện theo đúng mẫu báo giá đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.



Trần Quốc Kính



DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ YÊU CẦU CHÀO GIÁ
(Phụ lục đính kèm Thông báo số: 24/TB-BVTT, ngày 09/9/2024)

Stt	Tên hàng hóa mời thầu	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương	Đơn vị tính	Ghi chú
1	Airway các số	Canuyn mayer (Airway) các số	cái	
2	Alcool 70 ⁰	Ethanol 70 độ, chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sx công bố	lít	
3	Javel 10%	Natri Hypoclorite (10%)	lít	
4	Băng cuộn y tế	Dệt bằng sợi cotton 100% màu trắng không hồ, không sử dụng chất nhuộm màu, không mùi vị, không lẫn tạp chất, không dính xơ bụi bẩn. Băng cuộn vải y tế ngang 9cm dài 2m không vô trùng, 50 cuộn 1 gói. Độ pH: trung tính. Chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sx công bố	Cuộn	
5	Băng keo cá nhân	Băng cá nhân vải co giãn, thông thoáng, keo oxit kẽm không gây kích ứng da. Băng có gạc nằm gọn trong băng và phủ lưới chống dính không gây dính vào vết thương. Kích thước 2cm x 6cm. Chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sx công bố	Miếng	
6	Băng keo đo nhiệt độ hấp tiệt trùng dụng cụ (hấp ướt)	Băng keo chỉ thị nhiệt hấp hấp ướt đổi màu ở nhiệt độ cao, không chứa chì, qui cách 12,5mm x 50m. Chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sx công bố	Cuộn	
7	Băng keo lụa	Vải lụa Acetate Taffeta, nền Keo Acrylic độ dính cao, không gây dị ứng. Băng có bờ răng cưa dễ xé ngang dọc, không sót keo trên da và gây đau khi tháo băng. Băng được quấn vào lõi nhựa liền cánh để bảo vệ. Độ dính: 540g/12mm ± 30g. Độ bền kéo: 5.0kg/12mm ± 500g. Kích thước: (2,5cm x 5m). Chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sx công bố	Cuộn	
8	Băng thun đàn hồi 3 móc	Sản phẩm dệt từ sợi Polyester và sợi cao su. Kích thước: (10cm x 3,5m). Chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sx	Cuộn	
9	Bình đựng kim	Bằng nhựa. 6,8 lít	cái	
10	Bao vải huyết áp	Bao vải của huyết áp cơ	bộ	

Stt	Tên hàng hóa mời thầu	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương	Đơn vị tính	Ghi chú
11	Bao vải huyết áp điện tử	Bao vải của huyết áp điện tử sử dụng cho máy Microlife	bộ	
12	Bô huyết áp	Bô bóp cao su của huyết áp cơ	cái	
13	Bơm tiêm 1ml	Bơm tiêm tiệt trùng 1ml, Kim 26G x 1/2".	cái	
14	Bơm tiêm 3ml	Dung tích 3ml kèm kim 25G	cái	
15	Bơm tiêm 5ml	Dung tích 5ml kèm kim 23G, 25G	cái	
16	Bơm tiêm 10ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, cỡ kim 23G, 25G	cái	
17	Bơm tiêm 50ml	Dung tích: 50ml - Xy lanh: chất liệu nhựa y tế, có ốc lắp kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện. - Pít tông: có khóa bẻ gãy để hủy. - Có giăng. - Được tiệt trùng, không độc, không gây sốt, không DEHP	cái	
18	Bơm tiêm 50ml cho ăn	Dung tích 50ml. Nhựa nguyên sinh, không chứa DEHP, không chứa chất gây sốt. Ốc to lắp vừa dây cho ăn. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	cái	
19	Cây dẫn đường đặt nội khí quản Bougie	Cây dẫn đường đặt nội khí quản Bougie đầu cong nhẹ * Có đường thông khí, có các vạch chia đánh dấu độ dài trên thân. * Kích cỡ: OD 5.0mm; 15Fr x 700mm	cái	
20	Dây nối bơm tiêm tự động	Dây nối bơm tiêm điện với khóa kết nối, khóa bảo vệ: cap connector, ống chống xoắn. Độ dài của dây nối là 140cm. Sản phẩm được tiệt trùng 100%, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2012, tiêu chuẩn châu âu CE hoặc tương đương (sử dụng được cho máy bơm tiêm tự động BRAUN)	dây	
21	Cán dao số 4	Cán dao số 4 - Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao	cái	
22	Chỉ tan 3/0	Chỉ tiêu 3/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ ≥ 75 cm, chiều dài kim 26, kim phủ silicon.	sợi	
23	Dây garo tay có khóa nhựa	Có chức năng đóng và mở khóa, kích thước 45 x 2,5cm	Sợi	
24	Dây truyền dịch	Khử trùng bằng khí E.O không độc, không gây sốt. Được trang bị màng lọc dịch. 20 giọt/ml	Sợi	
25	Dây truyền dịch cho máy truyền dịch tự động	Dây truyền dịch cho máy truyền dịch tự động BRAUN	Sợi	
26	Dây oxy 2 nhánh người lớn	Dây oxy người lớn. Chiều dài ≥ 2000 mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh	Cái	

Stt	Tên hàng hóa mời thầu	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương	Đơn vị tính	Ghi chú
27	Dây cho ăn	Chất liệu nhựa PVC, dẻo, trơn, không độc hại, không gây kích ứng. Có nắp đậy. Các Size Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Sợi	
28	Đầu cone xanh	Đầu cone làm bằng nhựa PP chuyên ngành y tế, thích hợp cho tất cả các loại pipette, thể tích chứa 200-1.000 microlit,	Cái	
29	Đầu cone vàng	Đầu cone làm bằng nhựa PP chuyên ngành y tế, thích hợp cho tất cả các loại pipette, thể tích chứa 200µl	Cái	
30	Điện cực dán tim	Chất liệu PE-foam. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Sử dụng được cho da nhạy cảm. Đóng gói tiệt trùng.	Miếng	
31	Đè lưỡi gỗ	Que làm bằng gỗ, tiệt trùng sẵn, đóng gói từng cây, hộp 100 cái hoặc tương đương theo tiêu chuẩn của nhà sx	Cái	
32	Kim luồn mạch máu	Kim luồn tĩnh mạch có cánh và cửa bơm thuốc, Kích cỡ: 18G; 20G; 22G	Cái	
33	Khẩu trang y tế	Khẩu trang y tế dùng 1 lần, 4 lớp	Cái	
34	Lưỡi dao mổ các số	Lưỡi dao phẫu thuật, sử dụng cắt da và mô trong quá trình phẫu thuật, các số	cái	
35	Gạc y tế 5cm x 10cm, 48 lớp, chưa tiệt trùng		Miếng	
36	Găng tay y tế các size	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da, có cỡ S và M. Thuận cho cả tay trái và tay phải	đôi	
37	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng được sản xuất từ cao su thiên nhiên chất lượng cao Găng có phủ bột - 1 đôi/túi	đôi	
38	Gel Siêu âm	gồm tối thiểu các thành phần, Hydro ethyl cellulose, carbomer, glycerin, nipagin, nipasol, peg, nước tinh khiết. Độ PH 3-7. Quy cách đóng gói bình 5 lít hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất công bố.	Bình/chai	
39	Gòn y tế thấm nước	Bông hút nước y tế 100% bông xơ thiên nhiên, thành phần chính CELLULOSE. * Chỉ tiêu chất lượng: 1/ Các sợi khác: Không có sợi nào nhuộm màu 2/ Chất màu chiết được: Dung dịch màu trắng đến vàng nhạt 3/ Chất tan trong ether: không quá 0.5% KL 4/ Chất tan trong nước: Không quá 0.5% KL 5/ Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8% KL 6/ Tro sulfat: Không quá 0.4% KL 7/ Tốc độ thấm hút: ≤5.0 giây	Kg	

Stt	Tên hàng hóa mời thầu	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương	Đơn vị tính	Ghi chú
40	Giấy điện tim 63mm x 30m	Giấy in kết quả điện tâm đồ 63mm x 30m	Cuộn	
41	Giấy ECG 210*140*200		Xấp	
42	Giấy in siêu âm	Giấy in nhiệt in kết quả siêu âm, kích thước 110mm x 20m. Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony. Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. Kích thước 110 mm x 20 m.	Cuộn	
43	Giấy y tế	Dai, mềm, mịn, thấm hút tốt	Kg	
44	Mask khí dung người lớn	Mask xông khí dung, các cỡ L, XL. Dây dẫn chính có chiều dài 2 m	Cái	
45	Máy đo huyết áp người lớn không ống nghe	Máy đo huyết áp người lớn loại cơ học, không ống nghe	Bộ	
46	Nhiệt kế	Nhiệt kế thủy ngân, dải đo từ 35-42 độ C	Cái	
47	Ống Foley 2 nhánh	Thông tiểu 2 nhánh, chất liệu cao su thiên nhiên phủ silicon, dài ≥ 40 cm. Tiết trùng bằng khí E.O, Size số 16 bóng 30ml.	Ống	
48	Ống Nelaton số 12-16	Nguyên liệu PVC y tế màu trắng đục mềm và thân trơn. Đầu cuối là connector. Thiết kế 6 gờ kết hợp lõm ở tay cầm Đầu bo, có 2 lỗ bên so le lệch nhau 0.5cm Chiều dài 40cm. Các cỡ/ Đường kính OD (mm): 8Fr/2.65, 10Fr/3.35, 12Fr/4.0, 14Fr/4.65, 16Fr/5.35, 18Fr/6.0. Mã hóa các cỡ theo màu.	Ống	
49	Ống nghe tim phổi	Ống nghe tim phổi, trong, rõ, ít tạp âm, nghe cả 2 tai	Ống	
50	Ống nghiệm EDTA 2ml	Ống nghiệm nhựa PP 5ml kích thước: (12mmx 75 mm) trung tính, chứa EDTA sử dụng cho 2ml máu toàn phần, chịu lực ly tâm tối thiểu 3.000 vòng/ phút	Ống	
51	Ống nghiệm nhựa trong, 5ml, không có nắp.	Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13mm x 75mm, không có nắp, không nhãn, dung tích tối đa 6 ± 0.1 ml.	Ống	
52	Ống nghiệm Serumplax	Ống nghiệm nhựa gồm thân ống vật liệu Polypropylene (PP), kích thước ống 12mm x 75mm, gắn nắp nhựa High Density Polyethylene (HDPE). Ống chứa hạt nhựa hình trụ giúp tăng tốc độ đông máu	Ống	
53	Ống đặt nội khí quản có và không có bóng chèn, các số từ số 5.0 trở lên.	Chất liệu PVC, có bóng chèn, đầu ống vát mài nhẵn, có bóng hình oval giúp giảm bề mặt tiếp xúc với dây thanh quản, hoặc không bóng chèn, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ. Đường bức xạ X-Quang trên ống giúp định vị dễ dàng. Đóng gói tiết trùng từng cái.	Ống	

Stt	Tên hàng hóa mời thầu	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương	Đơn vị tính	Ghi chú
54	Ống hút đăm có kiểm soát số 14	Ống hút dịch số 14. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, có van kiểm soát, có 3 lỗ hút giúp hút nhanh (với 2 lỗ trên thân ống). Thiết kế đầu nối có thể điều khiển bằng tay hoặc không bằng tay khi hút. Chiều dài 50cm	Ống	
55	Phim X quang 30cm x 40cm	Phim X quang 30cm x 40cm thường qui, nhạy	Tấm	
56	Phim X quang 35cm x 35cm	Phim X quang 35cm x 35cm, thường qui, nhạy	Tấm	
57	Phim X quang 24cm x 30cm	Phim X quang 24cm x 30cm, thường qui, nhạy	Tấm	
58	Thuốc rửa phim X quang	Thuốc rửa phim X quang (Định hình+hiện hình) (Rửa máy) +Định hình gồm: phần A (5 lít), phần B (0,25 lít), phần C (0,5 lít); +Hóa chất hãm hình gồm: Phần A (5 lít), phần B (1,25 lít)	Bộ	
59	Test Amphetamin	Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện Amphetamine (Ma túy tổng hợp) trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: 1000 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Hạn dùng: 24 tháng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất.	test	
60	Test Morphin	Định tính phát hiện Morphine trong nước tiểu của người. Hoạt chất chính: Kháng thể kháng MOP, cộng hợp MOP-BSA.; Kháng thể dễ kháng IgG thô. Ngưỡng phát hiện (cut off) 300 ng/ml. - Độ nhạy tương quan 100%, - Độ đặc hiệu tương quan 100%, - Độ chính xác tương quan 100%. - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp 100% Không bị gây nhiễu bởi các chất sau tại nồng độ 100 µg/ml: 4-Acetamidophenol, N-Acetylprocainamide, Ampicillin, Aspartame. Đọc kết quả tại 5 phút	test	
61	Test HBsAg	Định tính nhanh chóng kháng nguyên viêm gan B (HbsAg) có trong mẫu huyết thanh/huyết tương	test	
62	Test HCV	Định tính nhanh chóng kháng nguyên viêm gan C có trong mẫu huyết thanh/huyết tương	test	
63	Que thử đường huyết	Sử dụng cho máy đo đường huyết Sinocare; hoặc cung cấp 6 máy khi trúng thầu.	que	
64	Túi đựng nước tiểu 2000ml	Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đám bảo kín không rò rỉ. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. - Có bảng ghi thông tin bệnh nhân. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	cái	
	Tổng cộng: 64 khoản.			